


Z73115 Z73125 Z73135 Z73116 Z73126 Z73136

Easy to install / Jednoduchá instalace / Schéma zapojenia / Łatwa instalacja /
Egyszerű beszerelés / Enostavna namestitve / Jednostavna ugradnja /
Einfache Installation / Легка установка / Instalare simplă / Paprastas
montavimas / Vienkārša uzstādīšana / Lihtne paigaldus / Лесна за монтаж



GB | LED Tube T8

230 V~/50 Hz

Please read this instruction manual thoroughly prior to use.


IMPORTANT!

- LED tube is not dimmable.
- Always switch off the power supply before commencing work!
- Only to apply in dry indoor usage and environment, outdoor applications require an IP rated fixtures.
- Do not change any components of the EMOS LED tube.
- Please keep this instruction manual for future reference.
- LED tube is designed to fit standard IEC compliant G13 bi-pin lamp holders.
- Please read the installation instructions very carefully and follow the wiring diagrams to ensure safety.
- LED must be installed by a professional electrician in accordance with the relevant electrical codes.
- This lamp is designed for general lighting service (excluding for example explosive atmospheres).
- Emos LED tubes are not designed to work with electronic ballast.

Disclaimer:

EMOS disclaims liability for any direct, indirect or incidental damages in case of installation performed either not according to this guide or not performed by a professional electrician.

Wiring diagram



EMOS spol. s r.o. declares that the LED Tube T8 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

CZ | LED trubice T8

230 V~/50 Hz

Pečlivě prostudujte tento návod před uvedením do provozu.


DŮLEŽITÉ!

- LED trubice EMOS není stmívatelná.
- Před jakoukoliv manipulací se svítidlem nebo trubicí vypněte přívod elektrické energie.
- LED trubice EMOS je určena pro použití v normálním prostředí. Pro použití v jiném prostředí je nutno použít svítidla s patřičným krytím.
- Nezasahujte do konstrukce LED trubice EMOS.
- Tento návod si uschovejte pro případ potřeby.
- EMOS LED trubice je určena pro použití se standardními patičkami G13.
- Prosíme držte se předepsaných schémat zapojení pro zajištění elektrické bezpečnosti.
- Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze osoba s patřičnou kvalifikací.
- LED trubice EMOS nejsou uzpůsobeny k práci ve spojení s elektronickým předřadníkem.

Upozornění

Společnost EMOS nenese odpovědnost za škody na majetku a zdraví způsobené nesprávnou instalací, nebo instalací prováděnou nekvalifikovanou osobou.

Schéma zapojení



EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že LED trubice T8 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

SK | LED trubica T8

230 V~/50 Hz

Starostlivo si preštudujte tento návod pred uvedením do prevádzky.


DŮLEŽITÉ!

- LED trubica EMOS nie je stmievateľná.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so svetidlom alebo trubicou vypnite prívod elektrickej energie.
- LED trubica EMOS je určená pre použitie v normálnom prostredí. Na použitie v inom prostredí je nutné použiť svietidla s patričným krytím.
- Nezasahujte do konštrukcie LED trubice EMOS.
- Tento návod si uschovajte pre prípad potreby.
- EMOS LED trubica je určená pre použitie so štandardnými páčicami G13.
- Prosíme, držte sa predpísaných schém zapojenia pre zaistenie elektrickej bezpečnosti.
- Práca na elektrických zariadeniach smie vykonávať iba osoba s patričnou kvalifikáciou.
- LED trubice EMOS nie je možné použiť s elektronickým predradníkom.

Upozornenie

Spoločnosť EMOS nenesie zodpovednosť za škody na majetku a zdraví spôsobené nesprávnou inštaláciou, alebo inštaláciou vykonávanou nekvalifikovanou osobou.

Schéma zapojenia



EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED trubica T8 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

PL | Światłówka liniowa LED T8

230 V~/50 Hz

Przed uruchomieniem wyrobu do pracy prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję.


OSTRZE ŻENIE!

- Światłówka LED od dystrybutora EMOS nie jest przystosowana do ściemniania.
- Przed jakąkolwiek manipulacją z oprawą albo ze światłówką należy wyłączyć doprowadzenie energii elektrycznej.
- Światłówka LED od dystrybutora EMOS jest przystosowana do użytkowania w środowisku normalnym. Aby stosować ją w innym środowisku należy stosować oprawy z wymaganym kloszem.
- Nie wolno ingerować do konstrukcji światłówek LED od dystrybutora EMOS.
- Tę instrukcję prosimy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Światłówka LED od dystrybutora EMOS jest przystosowana do współpracy ze standardowymi gniazdami (oprawkami) G13.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo prosimy przestrzegać zalecanych schematów połączeń elektrycznych.
- Prace przy urządzeniach elektrycznych może wykonywać tylko osoba posiadająca wymagane kwalifikacje.
- Światłówki LED firmy EMOS nie są przystosowane do współpracy ze sterownikami elektronicznymi.

Uwaga

Spółka EMOS nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i uszczerbek na zdrowiu, spowodowany błędną instalacją albo instalacją wykonaną przez niewykwalifikowaną osobę.

Schemat połączeń



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzecie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzecie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Światłówka liniowa LED T8 jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

HU | LED fénycső T8

230 V~/50 Hz

Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


FONTOS!

- Az EMOS LED fénycső fényereje nem szabályozható.
- Bármilyen szerelési munka előtt kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
- Az EMOS LED fénycsövet kizárólag hűtőközpont használati környezetéhez terveztek. Bármilyen más környezetben (pl. kültérben) használjon megfelelő csatlakozóval és megfelelő besorolással rendelkező világítástechnikai eszközöket.
- Ne próbálja a LED fénycsövet szétszerelni vagy módosítani.
- Tartsa meg az útmutatót, mert a jövőben még szüksége lehet rá.
- Az EMOS LED fénycsövet standard G13 aljzathoz tervezték.
- Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében a bekötési ábrának megfelelően szerelje be a fénycsövet!
- Az elektromos készülékek beszerelését kizárólag megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
- Az Emos LED fénycsövek nem működtethetők elektronikus előtétellel.

Jognyilatkozat

Az EMOS vállalat nem vállal semmilyen felelősséget az olyan anyagi kárért vagy személyi sérülésért, amelyek abból erednek, hogy a fénycsövet nem megfelelően szerelték be, vagy nem megfelelően szakképzett személy szerelte be.

Bekötési ábra



EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az LED fénycső T8 megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

SI | LED cev T8

230 V~/50 Hz

Preden začnete izdelek uporabljati, skrbno preberite navodila za uporabo.


POMEMBNO!

- LED cev EMOS ni zatemnilna.
- Pred kakršnokoli manipulacijo s svetilko ali cevjo izključite dovod električne energije.
- LED cev EMOS je namenjena za uporabo v navadnem okolju. Za uporabo v drugem okolju je treba uporabiti svetilke z ustrezno zaščito.
- Ne posegajte v konstrukcijo LED cevi EMOS.
- Navodila shranite za primer poznejše potrebe.
- EMOS LED cev je namenjena za uporabo s standardnim vzhodjem G13.
- Prosimo, da za zagotovitev električne varnosti upoštevate predpisane sheme priključitve.
- Delo na električnih napravah sme izvajati le ustrezno usposobljena oseba.
- LED cevi EMOS niso zasnovane za delovanje z električno predstikalno napravo.

Опозорило

Družba EMOS ne odgovarja za škodo na premoženju in zdravju, povzročene zaradi nepravilne namestitve ali zaradi namestitve s strani neusposobljene osebe.

Shema priključitve



EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta LED cev T8 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

RS|HR|BA|ME | LED cijev T8 230 V~/50 Hz

Pažljivo prečitajte ovaj priručnik s uputama prije upotrebe.


VAŽNO!

- LED cijev EMOS ne može se prigušivati.
- Isključite napajanje prije rukovanja držačem svjetiljke ili cijevi.
- LED cijev EMOS namijenjena je isključivo za upotrebu u uobičajenim okruženjima. Upotreba u nestandardnim okruženjima (primjerice na otvorenom) iziskuje upotrebu držača svjetiljke s odgovarajućom nazivnom vrijednošću kućišta.
- Ne zaklanjajte konstrukciju LED cijevi.
- Zadržite ovaj priručnik s uputama za daljnju upotrebu.
- LED cijev EMOS dizajnirana je za upotrebu sa standardnim postoljima G13.
- Pridržavajte se propisanih električkih shema kako ne biste ugrozili sigurnost.
- Radove na električnim uređajima smije obavljati isključivo stručna osoba odgovarajućih kvalifikacija.
- Emos LED cijevi nisu namijenjene za rad s elektroničkim balastom.

Izjava o odricanju odgovornosti

Tvrtka EMOS ne snosi odgovornost za materijalnu štetu i ozljede nastale kao posljedica nepravilne ugradnje ili posljedica ugradnje koju nije obavio osposobljeni stručnjak.

Električka shema



EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj LED cijev T8 sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

DE | LED-Röhre T8 230 V~/50 Hz

Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme gründlich durch.


WICHTIG!

- Die EMOS LED-Röhre ist nicht dimmbar.
- Vor jeder Manipulation mit der Röhre oder der Leuchte muss die Stromzufuhr abgeschaltet werden.
- Die EMOS LED-Röhre ist zum Einsatz in normaler Umgebung bestimmt. Zum Einsatz in einer anderen Umgebung sind Leuchte mit entsprechender Schutzart zu verwenden.
- Keine Eingriffe in die Konstruktion der EMOS LED-Röhre vornehmen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Bedarf auf.
- Die EMOS LED-Röhre ist zur Verwendung mit G13-Standardsockeln bestimmt.
- Wir bitten Sie vorgeschriebene Anschlussschemen zur Sicherstellung der elektrischen Sicherheit zu beachten.
- Arbeiten an Elektrogeräten dürfen nur von Personen mit entsprechender Ausbildung durchgeführt werden.
- Die LED-Schläuche von EMOS sind nicht zur Verwendung in Verbindung mit einem elektrischen Vorschaltwiderstand bestimmt.

Warnung

Die Gesellschaft EMOS trägt keine Verantwortung für Sach- und Gesundheitsschäden in Folge einer falschen oder einer durch eine nicht qualifizierte Person durchgeführten Installation.

Schaltbild



EMOS spol. s r.o. erklärt, dass LED-Röhre T8 mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

UA | Світлодіодна трубка T8 230 V~/50 H

Перед впуском в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію користувача.


ВАЖЛИВЕ!

- Світлодіодна трубка EMOS без регулювання світла.
- Перед будь-якою маніпуляцією з лампою або трубкою її відключити від електромережі.
- Світлодіодна трубка EMOS призначена для використання в нормальних умовах. Для використання в інших умовах, необхідно використовувати лампи з відповідним покриттям.
- Не втручайтеся у конструкцію світлодіодної трубки EMOS.
- Збережіть цю інструкцію у випадку необхідності.
- Світлодіодна трубка EMOS призначена для використання зі стандартними цоколями G13.
- Будь ласка, дотримуйтесь назначених схем підключення, щоб дотримуватись правил електро-безпеки.
- Роботу з електричними приладами може виконувати тільки кваліфікована особа.
- Світлодіодні люмінесцентні лампи EMOS не пристосовані для роботи в поєднанні з електронним баластом.

Попередження

Компанія EMOS не несе відповідальності за шкоду, заподіяну майну і здоров'ю внаслідок неправильного монтажу або установки, що виконує некваліфікована особа.

Схема підключення



EMOS spol. s r.o. повідомляє, що Світлодіодна трубка T8 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

RO|MD | Tub LED T8 230 V~/50 Hz

Înainte de punerea în funcțiune citiți cu atenție aceste instrucțiuni


IMPORTANT!

- Tubul LED EMOS nu este crepuscular.
- Înainte de orice manipulare cu corpul de iluminat ori cu tub deconectați alimentarea cu energie electrică.
- Tubul LED EMOS este destinat pentru utilizare în mediu normal. Pentru utilizare în alt mediu trebuie utilizate corpuri de iluminat cu protecție adecvată.
- Nu interveniți la construcția tubului LED EMOS.
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru caz de necesitate.
- Tubul LED EMOS este destinat pentru utilizare cu mufă standard G13.
- Vă rugăm să respectați schemele stabilite de conectare pentru asigurarea siguranței electrice.
- Activitatea pe dispozitivele electrice o poate efectua doar persoana cu calificare corespunzătoare.
- Tuburile LED EMOS nu sunt proiectate să funcționeze în combinație cu balast electronic.

Atenționare

Societatea EMOS nu poartă responsabilitatea pentru daunele asupra bunurilor și sănătății cauzate de instalarea incorectă, sau instalarea efectuată de către o persoană necalificată.

Schema de conectare



EMOS spol. s r.o. declară, că Tub LED T8 este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

LT | LED vamzdelis T8 230 V~/50 Hz

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.


SVARBU!

- EMOS LED vamzdelio ryškumas nėra reguliuojamas.
- Išjunkite iš tinklo prieš tvarkydami šviestuvą ar vamzdelį.
- EMOS LED vamzdelis yra skirtas naudoti tik įprastomis sąlygomis. Norėdami naudoti neįprastoje aplinkoje (pvz., lauke ir kt.), turite naudoti atitinkamo pajėgumo apšvietimo įrangą.
- Nelyskite LED vamzdelio vidaus struktūras.
- Laikykite šią instrukciją, kad būtų galima naudoti ateityje.
- EMOS LED vamzdis skirtas naudoti su standartiniu G13 pagrindu.
- Paisykite nustatytos laidų ištiesimo schemas, kad būtų užtikrintas saugumas.
- Tik atitinkamos kvalifikacijos asmuo gali dirbti su elektros įrenginiais.
- Emos šviesos diodų vamzdeliai (LED) nėra skirti dirbti su elektroniniu balastu.

Atsakomybės apribojimas

Bendrovė EMOS neprisiima jokios atsakomybės už žalą turtui ir sveikatai, atsiradusią dėl netinkamo ar nekvalifikuoto asmens atlikto prietaiso montavimo.

Montavimo schema



EMOS spol. s r.o. deklaruoja, kad LED vamzdelis T8 atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

LV | LED gaismas caurule T8 230 V~/50 Hz

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.


SVARĪGI!

- EMOS LED gaismas caurules apgaismojumu nevar mainīt.
- Pirms gaismas armatūras vai gaismas caurules izmantošanas izslēdziet strāvas padevi.
- EMOS LED gaismas caurule ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās. Lietošanai nestandarta vidē (pie-mēram, ārpus telpām u. c.) ir nepieciešama gaismas armatūra ar atbilstošu ietvara aizsardzības klasi.
- Nemainiet LED gaismas caurules uzbūvi.
- Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.
- EMOS LED gaismas caurule ir paredzēta lietošanai ar standarta G13 ligzdām.
- Lūdzu, savas un citu drošības dēļ ievērojiet noteiktās elektroinstalācijas shēmas.
- Tikai persona ar atbilstošu kvalifikāciju drīkst veikt elektrisko ierīču remontdarbus
- EMOS LED caurules nav paredzētas darbam ar elektronisko balastu.

Piezīme

Uzņēmums EMOS neuzņemas atbildību par īpašuma vai veselības kaitējumu, ko ir izraisījis nepareiza vai nekvalificētas personas veikta ierīces uzstādīšana.

Elektroinstalācijas shēma



EMOS spol. s r.o., apliceina, ka LED gaismas caurule T8 atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

EE | LED-toru T8

230 V~/50 Hz


Enne kasutamist lugege seda juhendit.

- NB!**
- LED-toru ei ole häärdatav.
 - Enne tööle asumist lülitage alati toiteallikaks välja.
 - Kasutada üksnes kuivades siseruumides ja keskkondades; väljas kasutamiseks on vajalik kaitseastmega seade.
 - EMOS LED-toru osi ei tohi asendada.
 - Hoidke juhend edaspidiseks alles.
 - LED-toru on mõeldud standardile IEC vastavale G13 bi-pin lambihoidikule.
 - Ohutuse tagamiseks tutvuge põhjalikult paigaldamisjuhistega ning järgige ühendusskeemi.
 - LEDi võib paigaldada professionaalne elektrik kooskõlas kehtivate elektritööde eeskirjadega.
 - Lamp on mõeldud üldvalgustuseks (väljastatud on näites plahvatusohtlikud keskkonnad).
 - Emos LED-torud ei ole mõeldud töötama elektroonilise ballastiga.

Lahtiütlemine:

EMOS ei vastata otsese, kaudse ega kaasuva kahju eest, kui paigaldamisel on eiratud seda juhendit või kui selle teostas keegi muu kui professionaalne elektrik.

Juhtmistiku skeem



EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-toru T8 on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav kaodulehel <http://www.emos.eu/download>.

BG | LED тръба T8

230 V~/50 Hz


Преди употреба прочетете инструкциите, дадени в настоящото ръководство.

- ВАЖНО!**
- Светлинният поток на LED тръбата не може да се регулира.
 - Винаги изключвайте захранването преди започване на работа!
 - Да се използва само в сухи, закрити помещения; употребата на открито изисква степен на IP защита.
 - Не подменяйте частите на тази EMOS LED тръба.
 - Пазете настоящото ръководство с инструкции за бъдещи справки.
 - LED тръбата е проектирана така, че да пасва в стандартни G13 двуцифрови държачи за лампи, съответстващи на IEC.
 - Прочетете много внимателно инструкциите за монтаж и следвайте електрическите схеми на свързване, за да си осигурите безопасност.
 - LED тръбата трябва да се монтира от професионален електротехник, съгласно съответните електрически кодове.
 - Тази лампа е проектирана за общо осветление (с изключение на работа в експлозивни атмосфери).
 - LED тръбите на Emos не са проектирани за работа с електронен баласт.

Отказ от отговорност:

EMOS отказва да поеме отговорност за всякакви преки, косвени или случайни щети, възникнали в случай на монтаж, който не е извършен в съответствие с настоящото ръководство или не е извършен от професионален електротехник.

Електрическа схема на свързване



EMOS spol. s r.o. декларира, че LED тръба T8 отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

FR|BE | Tube T8 à LED

230 V~/50 Hz


Lire attentivement la notice avant de mettre ce produit en service.

- IMPORTANT !**
- Le tube à LED EMOS n'est pas dimmable.
 - Toujours couper l'alimentation électrique avant de manipuler un luminaire ou un tube.
 - Le tube à LED EMOS a été conçu pour être utilisé dans un environnement normal. En cas d'utilisation dans un autre environnement, il conviendra d'utiliser un luminaire ayant un indice de protection correspondant.
 - Ne pas intervenir dans la structure du tube à LED EMOS.
 - Conserver cette notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement en cas de besoin.
 - Le tube à LED EMOS a été conçu pour être utilisé avec des culots standards G13.
 - Veiller à respecter les schémas de raccordement prescrits afin de garantir la sécurité électrique.
 - Seule une personne ayant une qualification pertinente a le droit d'intervenir sur les équipements électriques.
 - Les tubes à LED EMOS ne sont pas conçus pour être utilisés avec un rhéostat électronique.

Avertissement

La société EMOS ne pourra pas être portée responsable des dommages au patrimoine ou des préjudices à la santé apparus des suites d'une installation incorrecte ou des suites d'une installation réalisée par une personne qui n'était pas suffisamment qualifiée.

Schéma de raccordement



La société EMOS spol. s r.o. déclare et atteste que le tube T8 à LED est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Ce produit peut être librement utilisé sur le territoire de l'UE. La Déclaration de conformité est disponible sur le site <http://www.emos.eu/download>.

IT | Tubo LED T8

230 V~/50 Hz


Leggere attentamente questo manuale prima dell'attivazione.

- IMPORTANTE!**
- Il tubo LED EMOS non è dimmerabile.
 - Spegnerne l'alimentazione prima di maneggiare in alcun modo la lampada o il tubo.
 - Il tubo LED EMOS è destinato all'uso in ambienti normali. Per l'utilizzo in altri ambienti è necessario usare lampade con copertura adeguata.
 - Non manomettere la struttura del tubo LED EMOS.
 - Conservare questo manuale per future consultazioni.
 - Il tubo LED EMOS è progettato per l'uso con prese G13 standard.
 - Si prega di rispettare gli schemi elettrici prescritti per garantire la sicurezza elettrica.
 - Gli interventi sulle apparecchiature elettriche possono essere eseguiti solo da persone adeguatamente qualificate.
 - I tubi LED EMOS non sono adatti all'uso in combinazione con un alimentatore elettronico.

Avvertenza

La ditta EMOS non risponde dei danni alla proprietà e alla salute causati da un'installazione errata o eseguita da persone non qualificate.

Schema elettrico



La ditta EMOS spol. s r.o. dichiara che il tubo LED T8 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre prescrizioni applicabili della direttiva. Il dispositivo può essere liberamente utilizzato nell'UE. La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito web <http://www.emos.eu/download>.

NL | LED-buis T8

230 V~/50 Hz


Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- BELANGRIJK!**
- De EMOS LED-buis is niet dimbaar.
 - Schakel de stroomtoevoer uit voordat u met de lamp of buis op welke wijze dan ook omgaat.
 - De EMOS LED-buis is ontworpen voor gebruik in een normale omgeving. Voor gebruik in andere omgevingen moeten lampen met passende bescherming worden gebruikt.
 - Laat de constructie van de EMOS LED-buis intact.
 - Bewaar deze gebruiksaanwijzing als referentie.
 - De EMOS LED-buis is ontworpen voor gebruik met standaard G13-fittingen.
 - Volg de voorgeschreven aansluitschema's om de elektrische veiligheid te waarborgen.
 - Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.
 - EMOS LED-buizen zijn niet ontworpen om te werken in combinatie met een elektronisch voor-schakelapparaat.

Waarschuwing

EMOS is niet aansprakelijk voor schade aan bezittingen of gezondheid veroorzaakt door onjuiste installatie of installatie door een onbevoegd persoon.

Aansluitschema



EMOS spol. s r.o. verklaart dat LED-buis T8 voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU. De verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.

ES | Tubo LED T8

230 V~/50 Hz


Antes de empezar a utilizar el producto, lea con atención este manual.

- ¡IMPORTANTE!**
- El tubo LED EMOS no tiene regulador de atenuación.
 - Antes de cualquier intervención en la lámpara o en el tubo, es necesario desconectarla de la fuente de alimentación.
 - El tubo LED EMOS está diseñado para el uso en un ambiente normal. Para usos en otros ambientes hay que utilizar lámparas con una protección correspondiente.
 - No interfiera en la estructura del tubo LED EMOS.
 - Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
 - El tubo LED EMOS está diseñado para el uso con los casquillos estándar G13.
 - Para garantizar la seguridad eléctrica respete los esquemas de conexión indicados.
 - Solo una persona con una cualificación correspondiente puede realizar los trabajos en los dispositivos eléctricos.
 - Los tubos LED EMOS no están diseñados para trabajar con el balasto electrónico.

Advertencia

La empresa EMOS no es responsable por los daños materiales y personales causados por una instalación incorrecta o una instalación realizada por una persona no cualificada.

Esquema de conexión



EMOS spol. s r.o. declara que el tubo LED T8 cumple con los requisitos básicos y otros reglamentos correspondientes de la normativa. El dispositivo se puede utilizar libremente en la UE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad aquí: <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 36 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED cev T8

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: reklamacije@emos-si.si

